



SOLUTION DE PROTECTION D'ANGLE  
**CORNIÈRE INOX**  
Établissements médicaux et de santé

 **Deya**

# CORNIÈRE INOX

## Protection Chants & Angles

Longueur 1100 mm ou filante sur vantail de hauteur 2040 mm.



E130



RA = 40dB  
RATR = 36dB




Huisseries métalliques  
ou bois



Exemple d'une cornière filante sur vantail hauteur 2040.


La cornière en inox est la meilleure solution de protection des angles de portes contre les chocs, alliant résistance, hygiène et esthétique. Sa double couverture, à la fois des chants et des angles, permet une protection optimale des portes (chocs de brancards et aléas des ERP). La cornière inox intègre un joint amortisseur protégeant efficacement le revêtement de la porte et reste compatible avec la pose de joints sur les chants.



Matériau inox plus résistant que l'aluminium

Joint amortisseur ANTI-ÉCLATS

Compatible avec joint intumescent



Exemple de cornières mi-hauteur 1100 avec protection PVC.



### NOS + PRODUITS



#### ANTI-CHOC

cornière avec double protection :  
CHANTS + ANGLES de porte avec  
joint amortisseur



#### HYGIENIQUE

cornière en inox plane  
et lisse facilitant  
le nettoyage



#### ESTHETIQUE

cornière vissée et  
encastrée au design  
épuré, conçue pour durer  
(démontable)



### QUELQUES CONTRAINTES EN UN COUP D'OEIL

	Contraintes initiales			
	SV SA : E130 maxi DA : E130 / 60 / 90		DV SA : E130 maxi DA : E130 / 60 / 90	
	Cornière 1100 mm Sur vantail 2040 et autres hauteurs	Cornière filante 2040 mm sur vantail 2040 uniquement	Cornière 1100 mm Sur vantail 2040 et autres hauteurs	Cornière filante 2040 mm sur vantail 2040 uniquement
Côté paumelles Face opposée paumelles	✓	✓	✓	✓
Côté paumelles Face paumelles	✓	✓	✓	✓
Côté serrure Face opposée paumelles	✓	✓	✗	✗
Côté serrure Face paumelles	✓	✓	✗	✗

Les cornières inox ne sont pas possibles sur certaines configurations produit (porte à galandage, porte maternelle, porte à recouvrement...) et sont non compatibles selon certaines options (chant PVC, charnière invisible, charnière Double Action, plinthe automatique,...).

Pour des configurations spécifiques, étude possible sur demande (contraintes supplémentaires possibles).



45 allée des Grands Champs  
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

Tél : +33 (0)5 49 25 40 29  
email : [contact@groupe-deya.com](mailto:contact@groupe-deya.com)

[www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)