



BLOCS PORTES MÉTALLIQUES
MAISON INDIVIDUELLE

 **Deya**



FABRIQUÉ EN FRANCE

DEYA : DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Avec plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire industriel dans le domaine des portes acier, DEYA offre une gamme complète de solutions antieffraction, isolantes, acoustiques ou standard. L'ensemble des produits sont fabriqués sur le site de Romilly-Sur-Seine (10).



RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT



Performances validées par des laboratoires officiels

Thermique, acoustique, étanchéité (Air, Eau, Vent), antieffraction, les portes d'entrée bénéficient de performances mesurées et validées par des laboratoires officiels. Cette démarche garantit la conformité des produits et un confort accru.


La sécurité au centre des préoccupations

Pour lutter contre les effractions, DEYA a développé des portes en acier blindées antieffraction. Ces produits certifiés selon le référentiel A2P BP1 (seule certification reconnue par les assurances) sont composés d'un ensemble de matériaux capables de résister aux tentatives d'effraction pendant plus de 5 minutes.

Retrouvez l'ensemble de nos produits et descriptifs sur :
www.deya-pro.com

Les plans
au format DWG

Les documentations
au format PDF



Vos contacts
commerciaux

Les dernières mise à jour de
nos fiches produits

PORTES LOGEMENTS

NUANCIER STANDARD Satiné



Ivoire clair
RAL 1015




Rouge pourpre
RAL 3004



Bleu cobalt
RAL 5013




Noir foncé
RAL 9005



Gris anthracite
RAL 7016




Gris terre d'ombre
RAL 7022



Gris silex
RAL 7032



Gris lumière
RAL 7035



Brun sépia
RAL 8014



Blanc pur
RAL 9010

Sablé/Texturé (disponibilité juin 2025)



Noir
2100 Sablé



Bleu
2700 Sablé



Gris
2900 Sablé



Gris
7016 Texturé



Gris quartz
7039 Texturé



Noir
9005 Texturé

NUANCIER HORS STANDARD Satiné



Beige gris
RAL 1019



Bleu outremer
RAL 5002




Bleu gris
RAL 5008



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu acier
RAL 5011



Bleu pigeon
RAL 5014



Vert olive
RAL 6003



Vert mousse
RAL 6005



Vert réséda
RAL 6011




Gris beige
RAL 7006



Gris basalte
RAL 7012



Gris ardoise
RAL 7015



Gris noir
RAL 7021



Gris pierre
RAL 7030




Gris poussière
RAL 7037




Gris quartz
RAL 7039



Gris signalisation
RAL 7042



Gris soie
RAL 7044



Brun rouge
RAL 8012



Brun gris
RAL 8019



Brun pâle
RAL 8025



Blanc crème
RAL 9001



Blanc signalisation
RAL 9016

QUALITÉ & GARANTIE



UNE EXIGENCE DE QUALITÉ A TOUS LES NIVEAUX

Afin de maintenir un niveau de qualité élevé, des investissements réguliers sont réalisés dans des outils de production toujours plus performants permettant d'améliorer et d'optimiser les process de fabrication.

		Durée Garantie (en nombre d'années)*
Finition dormant Finition ouvrant	Anti-corrosion	10
	Brillance/Couleur	5
Finition dormant bois	–	2
Finition accessoires/ quincaillerie	–	2
Fonctionnement mécanique/ étanchéité	Dormant	10
	Ouvrant	10
	Quincaillerie	2
	Serrure	2
	Vitrage	10

*Voir modalités de la garantie sur www.deya-pro.com

SOMMAIRE

PORTES D'ENTRÉE P. 4

PORTES DE SERVICE
& DE COMMUNICATION P. 5

COLLECTION DESIGNER P. 6

COLLECTION CRÉATEUR P. 10
Décors vitrés

COLLECTION CRÉATEUR P. 12
Décors non vitrés

COLLECTION
CLASSIQUE P. 14

QUINCAILLERIE
& ACCESSOIRES P. 15

TABLEAU PERFORMANCES
& CORRESPONDANCE P. A

FINITIONS P. B

PORTE D'ENTRÉE LOGIPAC+

Découvrez notre bloc porte d'entrée isolant qui associe finitions esthétiques et performances techniques.



Ud jusqu'à 0,8*



Jusqu'à 33dB**



Jusqu'à
A*4.E*7B.V*C4

Cadre à rupture de pont thermique

Parements en acier galvanisé

Âme isolante et acoustique

Joint sur ouvrant (étanchéité)

Seuil aluminium 20 mm (conforme aux normes pour "Personnes à Mobilité Réduite")

Joint sur dormant (étanchéité)

Dormant acier

Dormant bois

Plinthe rejet d'eau (étanchéité)



+ PRODUITS

- Coefficient thermique optimal
- Nombreuses finitions et décors disponibles
- Excellentes performances d'étanchéité
- Décors joncs inox affleurants
- Option disponible A2P*

PORTE D'ENTRÉE ANTI-EFFRACTION LOGIBLIND 4F A2P BP1

Notre bloc porte blindé est certifié résistant 5 min contre les tentatives d'effraction suivant le référentiel français A2P BP reconnu par les compagnies d'assurance.



Ud = 1,4*



43 dB**



A*4.E*7B.V*CE2250



5 min A2P BP1

Parements en acier galvanisé

Âme composite blindée et isolante

Seuil aluminium 20 mm (conforme aux normes pour "Personnes à Mobilité Réduite")

Cadre renforcé à rupture de pont thermique

Joint sur ouvrant (étanchéité)

Pions anti-dégondage x4

Joint sur dormant (étanchéité)

Dormant acier

Plinthe rejet d'eau (étanchéité)



+ PRODUITS

- Serrure A2P* ou A2P**
- Cylindre renforcé A2P* ou A2P**
- Fiche double broche renforcée
- Âme composite blindée

*Coefficient Ud exprimé en W/(m².K)

**Affaiblissement acoustique exprimé en Rw

PORTE DE COMMUNICATION INTÉRIEURE STABIPAC COMMUNICATION

Notre bloc porte de communication intérieur permettant d'accéder aux pièces de service bénéficie d'un excellent confort acoustique et thermique.



Ud jusqu'à 0,9*



Jusqu'à 32dB**



+ PRODUITS

- Excellente isolation thermique
- Nombreux décors gravés disponibles

PORTE DE SERVICE STABIPAC EXTÉRIEUR


Notre bloc porte de service extérieur est disponible avec différentes finitions et décors afin d'être parfaitement accordé à votre porte d'entrée.



Ud jusqu'à 1,1*



Jusqu'à 32dB**



+ PRODUITS

- Nombreuses finitions et décors possibles
- 3 fiches réglables assurant une stabilité durable dans le temps

COLLECTION DESIGNER

Parce que la porte d'entrée est un élément de décoration et de personnalisation à part entière, son esthétique en est le premier critère de choix.

La gamme Designer associe l'acier laqué, l'inox brossé et le verre dépoli pour proposer 11 décors aux lignes sobres et épurées.

Gammes de portes compatibles p. B



NÉO

[RAL 7015]

☀ Ud jusqu'à 0,8



Intérieur



ÉLÉGANCE

[RAL 5008]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



CLARTÉ

[RAL 8019]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



MIRO

[RAL 5011]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



MEZZO

[RAL 7016]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



FOCUS PRODUIT

Les parclozes et les inserts en inox sont parfaitement affleurants





>Modèle **ÉLÉGANCE**
(RAL 5008)
Ud jusqu'à 0,9

COLLECTION DESIGNER

Les 11 nouveaux décors contemporains de la collection DESIGNER s'accorderont parfaitement dans votre entrée de maison avec leurs lignes pures et intemporelles. Les parclozes avec vitrage et les inserts inox affleurants s'intègrent dans ces nouveaux designs exclusifs. Décors valables uniquement sur la face extérieure.

Gammes de portes compatibles p. B



ALTITUDE

[RAL 9005]

☀ Ud jusqu'à 0,8



Intérieur



ALBA

[RAL 7021]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



ÉCLIPSE

[RAL 7012]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



SILHOUETTE

[RAL 8019]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



ALTO

[RAL 7011]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



ALLURE

[RAL 7022]

☀ Ud jusqu'à 0,9



Intérieur



FOCUS PRODUIT

La parclose en inox affleurante ainsi que le double vitrage isolant dépoli (feuilleté côté extérieur) apporteront lumière naturelle, esthétique et protection à votre porte d'entrée de maison.



>Modèle MEZZO
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 0,9
Modèle présenté p. 6

COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés de la collection Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B



DÉCORS VITRÉS



RIVAGE

(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 1,0



RÉGATE

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 1,0



LITTORAL

(RAL 7006)

☀ Ud jusqu'à 1,3



ATTRACTION

(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 1,0



INFLUENCE

(RAL 1015)

☀ Ud jusqu'à 1,0



SYMÉTRIE

(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 1,5



ÉCLAT

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 1,7



ÉQUILIBRE

(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 1,3



PLÉNITUDE

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 1,3



VISION

(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 1,6



FOCUS PRODUIT

Décors gravés

Décors sculptés



>Modèle RIVAGE
(RAL 7016)
Ud jusqu'à 1,0

COLLECTION CRÉATEUR



La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 12 décors non vitrés de la collection Créateur en faces extérieure et intérieure sont disponibles (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B

DÉCORS NON VITRÉS



ALTER
(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 0,8



ÉVIDENCE
(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 0,8



RYTHME
(RAL 7032)

☀ Ud jusqu'à 0,8



EXPRESSION
(RAL 1015)

☀ Ud jusqu'à 0,8



DISTINCTION
(RAL 5013)

☀ Ud jusqu'à 0,8



NUANCE
(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 0,8



FLANELLE
(RAL 7016)

☀ Ud jusqu'à 0,8



ÉLAN

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 0,8



TRIO

(RAL 7006)

☀ Ud jusqu'à 0,8



SABRINA

(RAL 9010)

☀ Ud jusqu'à 0,8



LIBERTÉ

(RAL 3004)

☀ Ud jusqu'à 0,8



CARACTÈRE

(RAL 7035)

☀ Ud jusqu'à 0,8



>Modèle LIBERTÉ
(RAL 3004)
Ud jusqu'à 0,8

COLLECTION CLASSIQUE

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.

Gammes de portes compatibles et performances détaillées p. B



STÉPHANIE

[RAL 6021]

☀ Ud jusqu'à 0,8



SUZANNA

[RAL 5013]

☀ Ud jusqu'à 0,8



ROMANE

[RAL 3004]

☀ Ud jusqu'à 0,8



OCÉANE

[RAL 7016]

☀ Ud jusqu'à 0,9



NORA

[RAL 5013]

☀ Ud jusqu'à 1,5



AUDE

[RAL 7032]

☀ Ud jusqu'à 1,0



LAURIANE

[RAL 7032]

☀ Ud jusqu'à 1,3



OSMOSE

[RAL 1015]

☀ Ud jusqu'à 1,3



>Modèle ALBA
 (RAL 7021)
 Ud jusqu'à 0,9
 Modèle présenté p. 8

QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

Béquilles standards



Béquille sur rosace Valia
 Couleur : Inox



Béquille sur rosace Zen
 Couleur : Argent et inox



Béquille sur plaque Zen
 Couleur : Argent, champagne
 et inox

Béquilles de sécurité



Béquille Secumax One
 Pour serrure standard et
 A2P* sans protecteur de
 cylindre
 Couleur : Argent



Béquille Secumax
 Pour serrure A2P**
 équipée d'un protecteur
 de cylindre
 Couleur : Argent



Cache-Fiches
 Couleur : Argent
 En standard sur toutes
 les portes



Bouton de tirage
 Couleur : Argent



Pions anti-dégond
 Standard sur LOGIBLIND
 4F A2P BP1
 En option sur les autres
 gammes



Entrebâilleur intégré
 En option sur
 LOGIBLIND 4F A2P BP1

TABLEAU PERFORMANCES & CORRESPONDANCES

COLLECTION	DÉCOR	MODÈLE	LOGEMENT INDIVIDUEL						
			LOGIPAC +		STABIPAC INT		STABIPAC EXT		LOGIBLIND 4F A2P BP1
			HM	HB	HM	HB	HM	HB	HM
DESIGNER		ÉLÉGANCE p. 06							
		CLARTÉ p. 06							
		ALBA p. 06							
		MIRO p. 08							
		MEZZO p. 08	1,2	0,9	—		—		—
		SILHOUETTE p. 08							
		ECLIPSE p. 08							
		ALTO p. 08							
		ALLURE p. 08							
			33 [-1;-2]	33 [-1;-2]					
NON VITRÉ	NÉO p. 06								
	ALTITUDE p. 06	1,2	0,8	—		—		—	

CRÉATEUR		RIVAGE p. 10	1,1	0,8			1,3	1,1	
		REGATE p. 10	1,1	0,8			1,3	1,1	
		LITTORAL p. 10	1,6	1,3			1,6	1,5	
		ATTRACTION p. 10	1,1	0,9			1,4	1,1	
		INFLUENCE p. 10	1,1	0,9			1,4	1,1	
		SYMETRIE p. 10	1,4	1,1			1,6	1,3	
		ECLAT p. 10	1,5	1,3			1,8	1,6	
		EQUILIBRE p. 10	1,3	1,1			1,6	1,3	
		PLENTITUDE p. 10	1,3	1,1			1,6	1,3	
		VISION p. 10	1,6	1,6			1,6	1,6	
NON VITRÉ ⁽¹⁾	ALTER p. 12								
	ÉVIDENCE p. 12								
	RYTHME p. 12								
	EXPRESSION p. 12								
	DISTINCTION p. 12								
	NUANCE p. 12	1,1	0,8	1,2	0,9	1,5	1,1	1,4	
	FLANELLE p. 12								
	ELAN p. 12								
	TRIO p. 12								
	SABRINA p. 12								
LIBERTÉ p. 12									
CARACTÈRE p. 12									

CLASSIQUE		OCEANE p. 14	1,3	0,9			1,3	1,1	
		NORA p. 14	1,8	1,5			1,6	1,3	
		AUDE p. 14	1,3	1			1,3	1,1	
		LAURIANE p. 14	1,6	1,3			1,6	1,5	
		OSMOSE p. 14	1,6	1,3			1,6	1,5	
NON VITRÉ	STÉPHANIE p. 14								
	SUZANNA p. 14	1,1	0,8	1,2	0,9	1,5	1,1	1,5	
	ROMANE p. 14								
	LISSE p. 14								

⁽¹⁾Décors de la collection CRÉATEUR disponibles en gravés ou sculptés. Sauf LOGIBLIND 4F A2P BP1, disponibles uniquement en sculptés.





45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com