

NUANCIER **BLOCS PORTES MÉTALLIQUES**

STANDARD



HORS STANDARD



NUANCIER **BLOCS PORTES BOIS SÉLECTION #09**





DEYA: un savoir-faire français



70 ANS

D'EXPÉRIENCE DANS LE PROFILAGE DE L'ACIER +40 ANS

D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES PORTES BOIS +30 ANS

D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES PORTES ACIER

Grâce à ses années d'expériences sur le marché du second œuvre, le groupe Deya a su développer une offre complète pour équiper les bâtiments d'aujourd'hui et de demain.

Son rôle d'expert lui permet d'accompagner ses clients quel que soit le type,
la taille et les exigences du chantier.

DEYA: des solutions sur-mesure adaptées à tous les chantiers

ACCOMPAGNEMENT

Une équipe dédiée, des outils de prise de cotes, et un plan détaillé à chaque commande.

Pour plus d'informations, consulter la p. 36 . (page réservation prise de cote)

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Des systèmes de réglages du plus simple au plus sophistiqué, des huisseries réalisées sur-mesure qui s'adaptent à toutes les huisseries existantes.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

Toutes nos portes bénéficient de performances mesurées et validées par des laboratoires.



Jusqu'à El60









SOMMAIRE

EUGEMENT INDIVIDUE	1.04
LOGEMENT COLLECTIF	P. 08
FINITIONS & DÉCORS	P. 16
BÉQUILLES	P. 24
INFORMATIONS TECHNIQUES & CAS CHANTIER	P. 28





LOGEMENT INDIVIDUEL

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

- Portes d'entrée, p. 06
- Portes de communication et service, p. 07

PORTES D'ENTRÉE MÉTALLIQUES Optez pour un bloc porte réhabilitation performant et esthétique avec les nombreux décors proposés.







	THERMIQUE	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION
PORTES D'ENTRÉE	LOGIPAC+	LOGIPAC+38	LOGIBLIND BP1 LOGIBLIND EN3

PORTES DE COMMUNICATION ET SERVICE MÉTALLIQUES

De nombreux décors disponibles pour être en symbiose avec vos portes d'entrée.







COMMUNICATION	SERVICE
✓	✓
STABIPAC COMMUNICATION	STABIPAC EXTÉRIEUR





LOGEMENT COLLECTIF

BLOCS PORTES MÉTALLIQUES

- Portes sur coursive, p. 10
- Portes palières, p. 11
- Portes de service et cave, p. 12
- Portes locaux communs, p. 13

BLOCS PORTES BOIS

- Portes palières, p. 14
- Portes locaux communs, p. 15

PORTES SUR COURSIVE MÉTALLIQUES Optez pour un bloc porte réhabilitation sur coursive résistant au feu et avec de nombreuses performances.





	STANDARD	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION
PORTES SUR COURSIVE	COURSIPAC 4F	COURSIPAC 44	COURSIPAC 4F BP1 COURSIPAC 4F EN3

PORTES PALIÈRES MÉTALLIQUES Optez pour un bloc porte palier réhabilitation résistant au feu acoustique ou antieffraction avec de nombreuses finitions.






	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION
PORTES Palières	PHONIPAC 3F	SECURIPAC BP1 SECURIPAC EN3 SECURIPAC BP1 EVOLUPAC SECURIPAC EN3 EVOLUPAC

PORTES DE SERVICE ET CAVE MÉTALLIQUES Optez pour un bloc porte de cave ou de service réhabilitation économique et facile à mettre en œuvre.






PORTES DE SERVICE	SERVIPAC
PORTES De Cave	STABICAVE

PORTES LOCAUX COMMUNS MÉTALLIQUES Optez pour un bloc porte réhabilitation résistant au feu avec performance acoustique.









		STANDARD	ACOUSTIQUE	
PORTES RÉSISTANTES AU FEU E130	INTÉRIEUR	SERVIFEU EI30	SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE	
	EXTÉRIEUR	SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR	SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR	

PORTES PALIÈRES BOIS

Des blocs portes paliers pour tous vos projets de réhabilitation, de la simple porte palière sur sas d'entrée à la porte El60 pour IGH.











Cadre vantail bois dur



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RA (DB)		29	35	38	39	40	43	44
PORTES RÉHABILITATION	ACOUSTIQUE E130	29-R31S-R01 29RR31S-R01	35-R31S-R01 35RR31S-R01	38RR31S-R01	_	40BR31S-R03	43BR31S-R01	-
	ACOUSTIQUE EI60	_	_	_	_	_	_	44BR61S-R01
	ACOUSTIQUE & ANTIEFFRACTION EI30	I	ı	_	39BR31S-R02	40BR31S-R04	43BR31S-R02	1

PORTES LOCAUX COMMUNS BOIS

Intervenez sur les locaux les plus sensibles en optant pour un bloc porte réhabilitation avec performance feu et/ou acoustique.










Cadre vantail bois dur



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RA (DB)			FEU + ACOUSTIQUE					
		FEU EI30	EI30					EI60
			29	35	38	40	43	44
PORTES RÉHABILITATION	SIMPLE VANTAIL	R31S-R02	29-R31S-R01 29RR31S-R01	35-R31S-R01 35RR31S-R01	38RR31S-R01	40BR31S-R03	43BR31S-R01	44BR61S-R01
	DOUBLE VANTAIL	R32S-R02	_	_	_	_	_	_








FINITIONS & DÉCORS

- Blocs Portes métalliques, p. 18
- Blocs Portes bois, p. 22

COLLECTION DESIGNER

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 11 décors vitrés de la collection Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).





ALBA



ALLURE



ALTO



CLARTÉ



ÉCLIPSE



ÉLÉGANCE



MEZZO



MIRO



SILHOUETTE



ALTITUDE



NÉO

COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés et 12 décors non vitrés de la collection Créateur en faces extérieure et intérieure sont disponibles (en gravé ou sculpté).





COLLECTION CLASSIQUE

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.



NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



•

SUZANNA













OCÉANE NORA

LAURIANE OSMOSE

FINITIONS BOIS



NOS SKINPLATE

TÔLES FINITION TON BOIS PLASTIFIÉ ASPECT SATINÉ

Disponible sur la face intérieure de la porte uniquement, les parements ton bois complètent les possibilités de finition (compatible uniquement avec une face lisse sans décor).



Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier

DÉCORS & FINITIONS


Profitez de vos chantiers de rénovations pour redonner vie à un lieu. Choisissez entre lignes droites pour des ambiances design, tout en rondeurs pour plus de légèreté, sobres et graphiques pour des ambiances créatives, ou de la douceur avec des courbes élégantes.





DÉCORS MOULURÉS

Apporter facilement de l'élégance à votre intérieur en conservant ou en re-créant le charme de l'ancien. Trois moulures et trois formes de cadres sont disponibles.






23

BÉQUILLES, p. 26

LES BÉQUILLES STANDARDS



NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Béquille sur Rosace Valia^[1] Couleur: inox



Béquille sur plaque Jazz [1] Couleur: chromé velours



(Entraxe 165 mm) Couleurs: argent et champagne



Béquille sur plaque San Diego [1] Béquille sur plaque Zen Couleurs: argent, champagne et inox



Poignée de tirage Zen Couleurs: argent, champagne et inox



Béquille sur rosace Zen Couleurs: argent et inox



Béquille sur plaque OSMOSE 2 Poignée de tirage OSMOSE 2 Couleur: Argent




Couleur: Argent



Béquille sur rosace OSMOSE 2 Couleur: Argent

(1)Béquilles uniquement disponibles en blocs portes métalliques

LES BÉQUILLES SÉCURITÉ





Béquille sur plaque ou poignée de tirage Florence pour serrure standard et A2P* (SPN1 et TFN1) Couleur: argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax One pour serrure SGN2 A2P** Couleur: argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax A2P**+découpe protecteur SGN2 Couleur: argent







INFORMATIONS TECHNIQUES & CAS CHANTIER


- Nos solutions dediées à la réhabilitation, p. 30
- Cas chantier, p. 34
- Relevé de cotes, p.36
- Les différents types de pose, p.38

VÉRINS RÉGLABLES : INSTALLATION SIMPLIFIÉE


L'ensemble des bâtis réhabilitation DEYA disposent de vérins de réglage. Trois types de fixation avec vérins sont disponibles, cela permet :

- De s'adapter sur tous les types d'huisseries
- Un réglage latéral aisé et rapide de l'huisserie
- D'éviter des opérations de repérage et calage


SYSTÈME VÉRINS-VÉRINS*



SYSTÈME VÉRINS-ÉCROUS



SYSTÈME VÉRINS-VIS





- Rattrapage des faux aplombs de l'huisserie existante
- Réglage précis et rapide
- Finition parfaite (aucune tête de vis apparente)



- Réglage latéral du bloc porte
- Finition parfaite (aucune tête de vis apparente)



- Réglage latéral du bloc porte
- Solution économique

(*) Bloc porte bois : système vérins-vérins uniquement



Toutes ces opérations permettent un gain de temps élevé lors de la pose par rapport aux systèmes traditionnels

FINITION DU BÂTI RÉHABILITATION

- Les bouchons cache-vérins permettent de masquer les têtes de vis sur les faces intérieures* et extérieures du bâti. Ils sont disponibles pour l'ensemble du nuancier RAL PAC DAMAS
- Laquage du bâti réhabilitation suivant nuancier RAL
- Le bâti réalisé sur mesure après une étude s'intégrera parfaitement pour l'ensemble de vos configurations
- Huisserie existante non visible côté intérieur et quasi invisible côté extérieur**
- Cornière d'habillage assortie à la couleur de l'huisserie






*(Pour le système vérins-vis, seules les têtes de vis côté intérieur sont visibles)

**(Selon la configuration de pose adaptée à l'existant)


BÂTI SUR-MESURE AUCUNE DÉGRADATION DE L'EXISTANT

- Aucune pièce à rapporter au bâti
- Étude spécifique adaptée à chaque typologie d'huisserie existante et de contrainte chantier



OPTIMISATION DE LA LARGEUR DE PASSAGE

Pour chaque étude, notre objectif premier est de réduire le moins possible le passage entre montants et donc le passage utile afin de répondre au mieux aux exigences PMR



• Augmenter le passage utile (vantail ouvert à 90°) existant lors de l'installation d'un bloc porte métallique d'épaisseur 52 mm PAC DAMAS

RAPIDITÉ DE POSE AVEC NOTRE HUISSERIE RÉHA



CAS CHANTIER LA RÉHABILITATION EN 4 ÉTAPES CLÉS





CAS **CHANTIER LA RÉHABILITATION EN 4 ÉTAPES CLÉS**






RELEVÉ DE COTES

Simplifiez la vie de vos chantiers réhabilitation avec notre équipe spécialisée et nos outils intuitifs

ÉTAPE 1 : Complétez le tableau des relevés de cotes

Étape indispensable, ce relevé de cotes va permettre d'adapter parfaitement les dimensions du bloc porte réhabilitation dans l'huisserie existante.






Interactif, le document évolue en fonction de vos données saisies dans le tableau.



Notre équipe dédiée réhabilitation étudie votre relevé de cotes pour optimiser au maximum le passage libre en définissant l'huisserie réhabilitation sur mesure.






Vous recevrez un accusé de réception de commande ainsi qu'un plan détaillé du bloc porte bois. Pratique pour visualiser et contrôler rapidement les informations saisies.

ÉTAPE 3 : Validation de commande

Après contrôle de l'accusé de réception de commande et du plan détaillé vous n'avez plus qu'à valider pour mise en production.






Suivez l'état d'avancement et la livraison de votre commande grâce à votre espace MyDeya.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


HUISSERIE EXISTANTE



Huisserie Banchée




Huisserie Avant Gorge




Huisserie Après Gorge

Bâti Scellé



Huisserie Sur Parement



Huisserie Après Parement



Huisserie Bois



Huisserie Sur Parement



Huisserie Après Parement



Huisserie Sur Chant Plat



Huisserie Après Chant Plat





DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

DEYA est engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche environnementale globale au sein de chacune de ses unités de production.

Notre politique environnementale se décline autour de 3 axes :



LIMITER L'IMPACT sur l'environnement :

- Labellisation de l'ensemble de nos produits en grade A+ : Émissions faibles de COV (composés organiques volatiles), inférieures à 3%.
- Taux de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans l'eau inférieures aux limites réglementaires.
- Nos portes sont fabriquées en fonction des besoins et des finitions avec des essences de bois certifiées PEFC ou FSC.









CONSOMMER MOINS en augmentant la qualité des produits et services :

- Nous nous engageons à utiliser des technologies respectueuses de l'environnement (maitrise des polluants rejetés) mais aussi à entreprendre des actions visant l'économie d'énergie, et à mettre en place des stratégies logistiques limitant les impacts environnementaux.
- Nous procédons au tri, au recyclage, à la valorisation de nos déchets (acier, bois, plastiques, carton, papier, cartouches d'imprimante...) sur chacun de nos sites.
- La majorité des sciures et des copeaux de bois de notre site d'Argentat sont valorisés (chaudière biomasse).



S'ENGAGER à grande échelle

- Fonction HSE (Hygiène sécurité environnement) dédiée pour toutes les sociétés du groupe.
- Les achats de biens et services en circuit court sont privilégiés.



Dans le cadre de la REP Bâtiment, adhésion à l'écoorganisme EcoMaison pour faciliter la récupération et le tri des déchets du bâtiment.





45 allée des Grands Champs CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél: +33 (0)5 49 25 40 29 email: contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com