



**RÉHABILITATION**  
BLOCS PORTES  
MÉTALLIQUES & BOIS

 **Deya**

[www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)

# NUANCIER STANDARD

## Satiné




Ivoire clair  
RAL 1015




Rouge pourpre  
RAL 3004



Bleu cobalt  
RAL 5013



Noir foncé  
RAL 9005



Gris anthracite  
RAL 7016



Gris terre d'ombre  
RAL 7022



Gris silex  
RAL 7032



Gris lumière  
RAL 7035



Brun sépia  
RAL 8014



Blanc pur  
RAL 9010

## Sablé/Texturé<sup>(1)</sup>




Noir  
2100 Sablé



Bleu  
2700 Sablé




Gris  
2900 Sablé



Gris  
7016 Texturé



Gris quartz  
7039 Texturé



Noir  
9005 Texturé

# NUANCIER HORS STANDARD Satiné



Beige gris  
RAL 1019



Bleu outremer  
RAL 5002



Bleu gris  
RAL 5008



Bleu gentiane  
RAL 5010



Bleu acier  
RAL 5011



Bleu pigeon  
RAL 5014




Vert olive  
RAL 6003



Vert mousse  
RAL 6005



Vert réséda  
RAL 6011




Gris beige  
RAL 7006



Gris basalte  
RAL 7012



Gris ardoise  
RAL 7015




Gris noir  
RAL 7021



Gris pierre  
RAL 7030



Gris poussière  
RAL 7037




Gris quartz  
RAL 7039



Gris signalisation  
RAL 7042



Gris soie  
RAL 7044



Brun rouge  
RAL 8012



Brun gris  
RAL 8019



Brun pâle  
RAL 8025



Blanc crème  
RAL 9001



Blanc signalisation  
RAL 9016

<sup>(1)</sup>Disponible juin 2025



## DEYA : un savoir-faire français



**100%**  
FABRICATION  
FRANÇAISE



D'EXPÉRIENCE  
DANS LE PROFILAGE  
DE L'ACIER



D'EXPÉRIENCE  
DANS LE DOMAINE  
DES PORTES BOIS



D'EXPÉRIENCE  
DANS LE DOMAINE  
DES PORTES ACIER

Grâce à ses années d'expériences sur le marché du second œuvre, le groupe Deya a su développer une offre complète pour équiper les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Son rôle d'expert lui permet d'accompagner ses clients quel que soit le type, la taille et les exigences du chantier.

# DEYA : des solutions sur-mesure adaptées à tous les chantiers

## ACCOMPAGNEMENT

Une équipe dédiée, des outils de prise de cotes, et un plan détaillé à chaque commande.

Pour plus d'informations, consulter la p. 36 (page réservation prise de cote)

## MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Des systèmes de réglages du plus simple au plus sophistiqué, des huisseries réalisées sur-mesure qui s'adaptent à toutes les huisseries existantes.

## PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

Toutes nos portes bénéficient de performances mesurées et validées par des laboratoires.



Jusqu'à EI60



Jusqu'à 44dB



A2P BP1 ou EN3



A.E.V. Étanchéité



# SOMMAIRE

LOGEMENT INDIVIDUEL P. 04

LOGEMENT COLLECTIF P. 08

FINITIONS & DÉCORS P. 16

BÉQUILLES P. 24

INFORMATIONS TECHNIQUES  
& CAS CHANTIER P. 28



>Modèle ÉLÉGANCE  
(RAL 5008)



# LOGEMENT INDIVIDUEL

## BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

- Portes d'entrée, p. 06
- Portes de communication et service, p. 07

# PORTES D'ENTRÉE MÉTALLIQUES

Optez pour un bloc porte réhabilitation performant et esthétique avec les nombreux décors proposés.



Ud jusqu'à 0,8



Jusqu'à  
A\*4.E\*7B.V\*CE2250



Jusqu'à Rw 43 dB



A2P  
Antieffraction  
5 min



Huisseries  
métalliques



NOTRE OFFRE  
EN UN COUP D'ŒIL

Decouvrez  
le catalogue  
Maison individuelle



	THERMIQUE	ACOUSTIQUE	NOUVEAU ANTIEFFRACTION
PORTES D'ENTRÉE	✓ LOGIPAC+	✓ LOGIPAC+38	✓ LOGIBLIND 4F A2P BP1

# PORTES DE COMMUNICATION ET SERVICE MÉTALLIQUES

De nombreux décors disponibles pour être en symbiose avec vos portes d'entrée.



## NOS + DEYA



**MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE**

Par vérin



**HUISSERIES  
MÉTALLIQUES**

Protégées par cataphorèse



**TRESSE  
ISOLANTE**

Fournie



**NOMBREUX  
DÉCORS**

et finitions disponibles

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

COMMUNICATION	SERVICE
 STABIPAC COMMUNICATION	 STABIPAC EXTÉRIEUR





# LOGEMENT COLLECTIF

## BLOCS PORTES MÉTALLIQUES

- Portes sur coursive, p. 10
- Portes palières, p. 11
- Portes de service et cave, p. 12
- Portes locaux communs, p. 13

## BLOCS PORTES BOIS

- Portes palières, p. 14
- Portes locaux communs, p. 15

# PORTES SUR COURSIVE MÉTALLIQUES

Optez pour un bloc porte réhabilitation sur coursive résistant au feu et avec de nombreuses performances.



EI30



Ud jusqu'à 1,4

Jusqu'à  
A\*4.E\*7B.V\*CE2250

Jusqu'à Rw 44 dB

A2P  
Antieffraction  
5 min
**NOS + DEYA**

**MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE**

Par vérin


**HUISSERIES  
MÉTALLIQUES**

Protégées par cataphorèse


**TRESSE  
ISOLANTE**

Fournie



100%

des équipements testés

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

	STANDARD	ACOUSTIQUE	NOUVEAU ANTIEFFRACTION
PORTES SUR COURSIVE	 COURSIPAC 4F	 COURSIPAC 44	 COURSIPAC 4F A2P BP1

# PORTES PALIÈRES MÉTALLIQUES

Optez pour un bloc porte palier réhabilitation résistant au feu acoustique ou antieffraction avec de nombreuses finitions.



EI30



Ud jusqu'à 1,2



Jusqu'à A\*4



Jusqu'à Rw 46 dB



A2P

Antieffraction  
5 min



NOS + DEYA



MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE

Par vérin



HUISSERIES  
MÉTALLIQUES

Protégées par cataphorèse



TRESSE  
ISOLANTE

Fournie



NOMBREUX  
DÉCORS

et finitions disponibles

LOGEMENT COLLECTIF

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

	ACOUSTIQUE	NOUVEAU ANTIEFFRACTION
PORTES PALIÈRES	<p>✓</p> <p>PHONIPAC 3F</p>	<p>✓</p> <p>SECURIPAC 4F A2P BP1 SECURIPAC 4F A2P BP1 EVOLUPAC</p>

# PORTES DE SERVICE ET CAVE MÉTALLIQUES

Optez pour un bloc porte de cave ou de service réhabilitation économique et facile à mettre en œuvre.



NOS + DEYA



ÉCONOMIQUE



MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE

Par vérin



HUISSERIES  
MÉTALLIQUES

Protégées par cataphorèse

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

PORTES DE SERVICE	✓ SERVIPAC
PORTES DE CAVE	✓ STABICAVE

# PORTES LOCAUX COMMUNS MÉTALLIQUES

Optez pour un bloc porte réhabilitation résistant au feu avec performance acoustique.



Jusqu'à Rw 42 dB



EI30



Huisseries métalliques



NOS + DEYA



MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE

Par vérin



HUISSERIES  
MÉTALLIQUES

Protégées par cataphorèse



TRESSE  
ISOLANTE

Fournie



100%

des équipements testés

LOGEMENT COLLECTIF

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

		STANDARD	ACOUSTIQUE
PORTES RÉSISTANTES AU FEU EI30	INTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30	✓ SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE
	EXTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR

# PORTES PALIÈRES BOIS

Des blocs portes palières pour tous vos projets de réhabilitation,  
de la simple porte palière sur sas d'entrée à la porte EI60 pour IGH.



EI30 à EI60



Jusqu'à 44dB (RA)



BP1 ou EN3

Huisseries  
métalliquesCadre vantail  
bois dur
**NOS + DEYA**

**MISE EN ŒUVRE  
SIMPLE & RAPIDE**

Par vérin



**ANTI-EFFRACTION  
5 MINUTES**
La gamme rehabloc  
proposé des solutions  
en BP1 et EN3
**TRESSE  
ISOLANTE**

Fournie


**AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE**

jusqu'à 44 db

## FOCUS

Pose sur huisserie  
métallique existantePose sur huisserie  
bois existante

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RA (DB)		29	35	38	39	40	43	44
PORTES RÉHABILITATION	ACOUSTIQUE EI30	✓ 29-R31S-R01 29RR31S-R01	✓ 35-R31S-R01 35RR31S-R01	✓ 38RR31S-R01	—	✓ 40BR31S-R03	✓ 43BR31S-R01	—
	ACOUSTIQUE EI60	—	—	—	—	—	—	✓ 44BR61S-R01
	ACOUSTIQUE & ANTIEFFRACTION EI30	—	—	—	✓ 39BR31S-R02 A2P	✓ 40BR31S-R04	✓ 43BR31S-R02	—

# PORTES LOCAUX COMMUNS BOIS

Intervenez sur les locaux les plus sensibles en optant pour un bloc porte réhabilitation avec performance feu et/ou acoustique.



EI30 à EI60




Jusqu'à 44dB (RA)



Huisseries métalliques



Cadre vantail bois dur



**NOS + DEYA**



**MISE EN ŒUVRE SIMPLE & RAPIDE**

Par vérin



**HUISSERIES MÉTALLIQUES**

Protégées par cataphorèse



**TRESSE ISOLANTE**  
Fournie




**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE**

jusqu'à 44 db

LOGEMENT COLLECTIF

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RA (DB)		FEU EI30	FEU + ACOUSTIQUE					EI60
			EI30					
			29	35	38	40	43	
<b>PORTES RÉHABILITATION</b>	SIMPLE VANTAIL	✓ R31S-R02	✓ 29-R31S-R01 29RR31S-R01	✓ 35-R31S-R01 35RR31S-R01	✓ 38RR31S-R01	✓ 40BR31S-R03	✓ 43BR31S-R01	✓ 44BR61S-R01
	DOUBLE VANTAIL	✓ R32S-R02	—	—	—	—	—	—





# FINITIONS & DÉCORS

- Blocs Portes métalliques, p. 18
- Blocs Portes bois, p. 22

## COLLECTION DESIGNER

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 11 décors vitrés de la collection Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).



> Modèle ALBA  
(RAL 7016)

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



<sup>(1)</sup>ALBA



<sup>(1)</sup>ALLURE



<sup>(1)</sup>ALTO



<sup>(1)</sup>CLARTÉ



<sup>(1)</sup>ÉCLIPSE



<sup>(1)</sup>ÉLÉGANCE



<sup>(1)</sup>MEZZO



<sup>(1)</sup>MIRO



<sup>(1)</sup>SILHOUETTE



ALTITUDE



NÉO

<sup>(1)</sup>Hauteur vantail minimum 2100 mm

# COLLECTION CRÉATEUR

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés et 12 décors non vitrés de la collection Créateur en faces extérieure et intérieure sont disponibles (en gravé ou sculpté).



NOS + DEYA



DÉCORS  
GRAVÉS



DÉCORS  
SCULPTÉS

> Modèle RIVAGE  
(RAL 7016)

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



RIVAGE RÉGATE LITTORAL ATTRACTION INFLUENCE SYMÉTRIE ÉCLAT ÉQUILIBRE PLÉNITUDE VISION



ALTER ÉVIDENCE RYTHME EXPRESSION DISTINCTION NUANCE FLANELLE ÉLAN TRIO SABRINA LIBERTÉ CARACTÈRE

# COLLECTION CLASSIQUE

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.



NOS + DEYA



DÉCORS  
NON VITRÉS



DÉCORS  
VITRÉS

>Modèle NORA  
(RAL1015)

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



STÉPHANIE



SUZANNA



ROMANE



OCÉANE



NORA



AUDE



LAURIANE



OSMOSE

## NOS PANNEAUX D'HABILLAGE EN MÉLAMINÉ



## NOS DIFFÉRENTS PROFILS



>Modèle NOYER DES ANDES

## NOS SKINPLATE

TÔLES FINITION TON BOIS PLASTIFIÉ ASPECT SATINÉ

Disponible sur la face intérieure de la porte uniquement, les parements ton bois complètent les possibilités de finition (compatible uniquement avec une face lisse sans décor).



Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier

\*Non disponible sur les blocs portes antieffraction A2P BP1.

# DÉCORS & FINITIONS

Profitez de vos chantiers de rénovations pour redonner vie à un lieu. Choisissez entre lignes droites pour des ambiances design, tout en rondeurs pour plus de légèreté, sobres et graphiques pour des ambiances créatives, ou de la douceur avec des courbes élégantes.

## CINQ MOTIFS

RAINURE GRAIN D'ORGE	RAINURE TRAIT DE GOUGE*	RAINURE LARGE	JONC PVC ENCASTRÉ NOIR OU ARGENT	INSERT INOX*

## GAMME URBAIN

VERTIGO	LIGNA*	NAUTIC*	NÉO*	ALTER*	ZEBRA*	TERRA*	INFINITY

## GAMME DESIGNER

GRAFIK*	ELECTRO	ARDECO	SIGNA	ZEFYR	PRESTIGE

## GAMME INTEMPOREL


FLANELLE	VISIO	ALTEA	ONDO	FOLIO

## GAMME FANTAISIE

BUBBLE	COSMO*	GALAXY

# DÉCORS MOULURÉS

Apporter facilement de l'élégance à votre intérieur en conservant ou en re-créant le charme de l'ancien.  
Trois moulures et trois formes de cadres sont disponibles.



 FOCUS



Moulure 27x9



Moulure 38x18



Moulure 45x20

>Décor mouluré [moulure 38x18, 3 cadres]



1 cadre



2 cadres



3 cadres



# BÉQUILLES, p. 26



## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Modèle	Béquille sur rosace Valia	Béquille sur rosace OSMOSE 2	Béquille sur rosace Zen	Béquille sur plaque Zen	Béquille sur plaque OSMOSE 2
Serrure	Standard / A2P*	Standard / A2P*	Standard / A2P*	Standard / A2P*	Standard / A2P*
Couleur	Inox	Argent	Argent	Argent	Argent
Portes	Métal	Bois	Bois / Métal	Bois / Métal	Bois



Modèle	Béquille sur plaque Jazz	Béquille sur plaque Sans Diego	Poignée de tirage Zen	Poignée de tirage OSMOSE 2
Serrure	Standard / A2P*	Standard / A2P*	Standard / A2P*	Standard / A2P*
Couleur	Chrome velours	Argent / Champagne	Argent	Argent
Portes	Métal	Métal	Bois / Métal	Bois

# LES BÉQUILLES SÉCURITÉ



FOCUS



Entrebâilleur intégré

## NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Modèle	Béquille sur plaque ou Poignée de tirage Forence	Béquille sur plaque ou Poignée de tirage Secumax One	Béquille sur plaque ou Poignée de tirage Secumax
Serrure	Standard / A2P*	Standard / A2P*	A2P** avec protecteur cylindre
Couleur	Argent	Argent	Argent
Portes	Bois / Métal	Bois / Métal	Bois / Métal





# INFORMATIONS TECHNIQUES & CAS CHANTIER



- Nos solutions dédiées à la réhabilitation, p. 30
- Cas chantier, p. 34
- Relevé de cotes, p.36
- Les différents types de pose, p.38

## VÉRINS RÉGLABLES : INSTALLATION SIMPLIFIÉE

L'ensemble des bâtis réhabilitation DEYA disposent de vérins de réglage. Trois types de fixation avec vérins sont disponibles, cela permet :



- De s'adapter sur tous les types d'huisseries
- Un réglage latéral aisé et rapide de l'huissérie
- D'éviter des opérations de repérage et calage

**SYSTÈME  
VÉRINS-VÉRINS\***





- Rattrapage des faux aplombs de l'huissérie existante
- Réglage précis et rapide
- Finition parfaite (aucune tête de vis apparente)

**SYSTÈME  
VÉRINS-ÉCROUS**



- Réglage latéral du bloc porte
- Finition parfaite (aucune tête de vis apparente)

**SYSTÈME  
VÉRINS-VIS**



- Réglage latéral du bloc porte
- Solution économique

[\*] Bloc porte bois : système vérins-vérins uniquement



**NOS + DEYA**

Toutes ces opérations permettent un gain de temps élevé lors de la pose par rapport aux systèmes traditionnels

# NOS SOLUTIONS DEDIEES À LA RÉHABILITATION

## FINITION DU BÂTI RÉHABILITATION

- Les bouchons cache-vérins permettent de masquer les têtes de vis sur les faces intérieures\* et extérieures du bâti. Ils sont disponibles pour l'ensemble du nuancier RAL PAC DAMAS
- Laquage du bâti réhabilitation suivant nuancier RAL
- Le bâti réalisé sur mesure après une étude s'intégrera parfaitement pour l'ensemble de vos configurations
- Huisserie existante non visible côté intérieur et quasi invisible côté extérieur\*\*
- **Cornière d'habillage assortie à la couleur de l'huissierie uniquement disponible en BPM**



\*[Pour le système vérins-vis, seules les têtes de vis côté intérieur sont visibles]

\*\*[Selon la configuration de pose adaptée à l'existant]

## BÂTI SUR-MESURE AUCUNE DÉGRADATION DE L'EXISTANT

- Aucune pièce à rapporter au bâti
- Étude spécifique adaptée à chaque typologie d'huisserie existante et de contrainte chantier



## OPTIMISATION DE LA LARGEUR DE PASSAGE

Pour chaque étude, notre objectif premier est de réduire le moins possible le passage entre montants et donc le passage utile afin de répondre au mieux aux exigences PMR



- Augmenter le passage utile (vantaill ouvert à 90°) existant lors de l'installation d'un bloc porte métallique d'épaisseur 52 mm PAC DAMAS

# NOS SOLUTIONS DEDIEES À LA RÉHABILITATION

## RAPIDITÉ DE POSE AVEC NOTRE HUISSERIE RÉHA



### MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Mise en œuvre plus rapide
- Occupants sont moins dérangés + Gain de temps pour le poseur
- Aucun risque de dégradation de l'environnement existant

Porte avant



Porte après

# CAS CHANTIER

## LA RÉHABILITATION EN 4 ÉTAPES CLÉS



### ÉTAPE 1



#### POSE DE L'HUISSERIE RÉHABILITATION

Facile à poser, la nouvelle huisserie vient s'adapter parfaitement sur le bâti existant.



### ÉTAPE 2



#### MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

Le réglage par vérins permet de faciliter la pose et réduit le temps de mise en œuvre.

# CAS CHANTIER

## LA RÉHABILITATION EN 4 ÉTAPES CLÉS



### ÉTAPE 3



#### AJUSTEMENT DU VANTAIL

Après fixation partielle de l'huissérie, positionner le vantail et le régler si nécessaire à l'aide des paumelles\*



\*Exemple de réglage de paumelles d'un bloc porte bois




### ÉTAPE 4



#### FIXATION DE L'HUISSERIE

Fixation définitive par vis dans les vérins et pose des bouchons de finition








# LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE


## HUISSERIE EXISTANTE



### Huisserie Banchée




Huisserie Avant Gorge




Huisserie Après Gorge

### Bâti Scellé




Huisserie Sur Parement




Huisserie Après Parement




### Huisserie Bois




Huisserie Sur Parement



Huisserie Après Parement



Huisserie Sur Chant Plat



Huisserie Après Chant Plat



# DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

DEYA est engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche environnementale globale au sein de chacune de ses unités de production.

Notre politique environnementale se décline autour de 3 axes :



## LIMITER L'IMPACT sur l'environnement :

- Labellisation de l'ensemble de nos produits en grade A+ : Émissions faibles de COV (composés organiques volatiles), inférieures à 3%.
- Taux de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans l'eau inférieures aux limites réglementaires.
- Nos portes sont fabriquées en fonction des besoins et des finitions avec des essences de bois certifiées PEFC ou FSC.



## CONSOMMER MOINS en augmentant la qualité des produits et services :

- Nous nous engageons à utiliser des technologies respectueuses de l'environnement (maîtrise des polluants rejetés) mais aussi à entreprendre des actions visant l'économie d'énergie, et à mettre en place des stratégies logistiques limitant les impacts environnementaux.
- Nous procédons au tri, au recyclage, à la valorisation de nos déchets (acier, bois, plastiques, carton, papier, cartouches d'imprimante...) sur chacun de nos sites.
- La majorité des sciures et des copeaux de bois de notre site d'Argentat sont valorisés (chaudière biomasse).



## S'ENGAGER à grande échelle

- Fonction HSE (Hygiène sécurité environnement) dédiée pour toutes les sociétés du groupe.
- Les achats de biens et services en circuit court sont privilégiés.



Dans le cadre de la REP Bâtiment, adhésion à l'éco-organisme EcoMaison pour faciliter la récupération et le tri des déchets du bâtiment.

# NUANCIER SÉLECTION #10



Polyrey  
**BLANC MEGÈVE** FA B070



Formica  
**ALPINO** VITA F1040



Formica  
**SURF** MAT F7923




Formica  
**OYSTER GREY** MAT F7929



Polyrey  
**GRIS TOURTERELLE** FA G029



Polyrey  
**GRIS DAUPHIN** FA G044




Formica  
**TORNADO** MAT F1535



Formica  
**CITADEL** MAT F9266



Polyrey  
**GRIS ORANGE** FA G059




Formica  
**NOIR** VITA F2253



Formica  
**ROUGE CERISE** FA R036




Polyrey  
**BRICK** MAT F8140




Formica  
**TERRACOTTA** MAT F4161




Egger  
**BLEU GLACIER** ST9 U500




Egger  
**BLEU NORDIQUE** ST9 U505



Egger  
**BLEU COSMIQUE** ST9 U504



Polyrey  
**VERT SAUGE** FA V113



Formica  
**MARBLE GREEN** MAT F8245



Unilin  
**GREEN SHADOW** BST 0U653



Formica  
**SOFT WHITE** LNW F7949



Egger  
**FLEETWOOD BLANC** ST22 H3450



Egger  
**PIN ALAND BLANC** ST22 H3430




Egger  
**ACACIA DE LAKELAND CREME** ST9 H1277



Polyrey  
**FRENE SCANDINAVE** EXM F056



Egger  
**CHENE VICENZA** ST12 H3157



Polyrey  
**CHENE DE FIL NATUREL** EPM C098



Egger  
**CHENE BARDOLINO NATUREL** ST10 H1145



Egger  
**CHENE HAMILTON NATUREL** ST10 H3303



Polyrey  
**CHENE ZERMATT** ESA C202



Polyrey  
**CHENE QUEBEC** EXM C105



Polyrey  
**NOISETIER NATUREL** EXM N056



Polyrey  
**FRUITIER CENDRE** EXM F012



Egger  
**CHENE VICENZA GRIS** STG4 H358



Polyrey  
**NOYER CHESTERFIELD** EXM N117




Polyrey  
**BROSSE GRIS** FA B092



Unilin  
**NEVIS OAK** W03 0H894



Formica  
**EBONY OAK CROSS** MAT F5477



Polyrey  
**BANIAN NOIRCI** EPM B101



Unilin  
**ELEGANT BLACK** W06 00113



Stratifié texturé  
(motifs rainure grain d'orge et trait de gouge non disponibles)

Des écarts de couleurs peuvent apparaître entre la teinte réelle et l'impression de ce nuancier.



45 allée des Grands Champs  
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29  
email : [contact@groupe-deya.com](mailto:contact@groupe-deya.com)

[www.deya-pro.com](http://www.deya-pro.com)

