Deya	**Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit** Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois	**STANDARD** **S02S-T02**
PROCES VERBAUX	**PERFORMANCES**	**AUTRES INFORMATIONS**
	- - - - - -	• FDES : n° 13 • Poids du vantail (kg/m²) : 19 • Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Sapin	Tous supports	Sapin du nord	40	maxi 3000	330 à 1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique, Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai; Plinthe automatique
Ferrage	• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 • Charnieres invisibles TECTUS 340 3D; Charnieres invisibles ANSELMI AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450
Oculus	

Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Psy	400x300	

Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"

Divers	• Vantail : cadre en bois feuillus (sauf hêtre), contreplaqué ép. 3 mm
Imposte	

Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000mm	hauteur maxi 922 mm

Finitions et décors	Finition du vantail : • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 3000 x 1230 mm • Large choix d'options et de finitions de porte.

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 6/10/2023

Deya	**Bloc porte bois de distribution âme pleine - chant droit** Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois	**STANDARD** **S02S-T02**







(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A02-1404151, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre de porte en sapin du nord